

Nome	Descrição	Status	Tipo de Inicialização	Fazer Logon como
AarSvc_7e61e	Runtime for activating conversational agent applications			
Manual	Sistema local			
Adaptador de Desempenho WMI	Fornecer informações sobre bibliotecas de desempenho de provedores WMI (Instrumentação de Gerenciamento do Windows) a clientes na rede. Este serviço é executado apenas quando o Auxiliar de Dados de Desempenho está ativado.	Em Execução	Manual	Sistema local
Adobe Acrobat Update Service	Adobe Acrobat Updater keeps your Adobe software up to date.	Em Execução	Automático	Sistema local
Agendador de Tarefas	Permite que um usuário configure e agende tarefas automatizadas no computador. O serviço também hospeda várias tarefas críticas de sistema do Windows. Se este serviço for interrompido ou desativado, essas tarefas não serão executadas nos horários agendados. Se este serviço for desativado, quaisquer serviços que dele dependam diretamente não serão iniciados.	Em Execução	Automático	Sistema local
Agente de Conexão de Rede	Conexões de agentes que permitem que Aplicativos da Windows Store recebam notificações da Internet.	Em Execução	Manual	
(Início do Gatilho)	Sistema local			
Agente de Descoberta em Segundo Plano de DevQuery	Permite que os aplicativos descubram dispositivos com uma tarefa em segundo plano			
Manual (Início do Gatilho)	Sistema local			
Agente de Eventos do Sistema	Coordena a execução do trabalho em segundo plano para o aplicativo WinRT. Se este serviço for parado ou desabilitado, o trabalho em segundo plano pode não ser disparado.	Em Execução	Automático	
(Início do Gatilho)	Sistema local			
Agente de Política IPsec	O IPsec oferece suporte à autenticação por nível da rede, autenticação de origem de dados, integridade dos dados, confidencialidade de dados (criptografia) e proteção contra repetição. Esse serviço impõe políticas IPsec criadas por meio do snap-in Políticas de Segurança IP ou a ferramenta de linha de comando "netsh ipsec". Se você interromper esse serviço, poderá ter problemas de conectividade de rede se a política exigir que as conexões usem IPsec. Além disso, o gerenciamento remoto do Windows Defender Firewall não fica disponível quando esse serviço é interrompido.	Em Execução	Manual (Início do Gatilho)	Serviço de rede
Agente de Tempo	Coordena a execução do trabalho em segundo plano para o aplicativo WinRT. Se este serviço for parado ou desabilitado, o trabalho em segundo plano pode não ser disparado.	Em Execução	Manual (Início do Gatilho)	Serviço local
Agrupamento de Rede de Par	Habilita a comunicação com vários participantes usando o Agrupamento Ponto a Ponto. Se estiver desabilitada, aplicativos como o HomeGroup não funcionarão.	Manual	Serviço local	
Alocador Remote Procedure Call (RPC)	No Windows 2003 e em versões anteriores do Windows, o serviço Localizador RPC (Chamada de Procedimento Remoto) gerencia o banco de dados de serviço de nomes RPC. No Windows Vista e em versões posteriores do Windows, esse serviço não fornece nenhuma funcionalidade e está presente para compatibilidade do aplicativo.	Em Execução	Manual	Serviço de rede
AlpsAlpine HID Monitor Service	Monitor HID device for AlpsAlpine	Automático	Sistema local	
AnyDesk Service	AnyDesk support service.	Em Execução	Automático	
Sistema local				
Assistente de aquisição de imagens do Windows (WIA)	Fornecer serviços de aquisição de imagem a scanners e câmeras	Em Execução	Automático	
(Início do Gatilho)	Serviço local			

Assistente de Conectividade de Rede	Fornece notificação de status do DirectAccess para componentes da interface de usuário	Manual (Início do Gatilho)	Sistema local
Assistente de Conexão de Conta da Microsoft	Permite que o usuário entre nos serviços de identidade da conta da Microsoft. Se este serviço for interrompido, os usuários não poderão fazer login no computador com a respectiva conta da Microsoft.	Manual (Início do Gatilho)	Sistema local
Atualizador de Fuso Horário Automático	Define automaticamente o fuso horário do sistema.	Desativado	Serviço local
Atualizar o Serviço Orchestrator	Gerencia as Atualizações do Windows. Se interrompido, seus dispositivos não poderão baixar e instalar as atualizações mais recentes.	Em Execução Automático (Atraso na Inicialização)	Sistema local
Áudio do Windows	Gerencia áudio para programas baseados no Windows. Se esse serviço for interrompido, os dispositivos e efeitos de áudio não funcionarão corretamente. Se for desabilitado, qualquer serviço que dependa dele explicitamente não poderá ser iniciado	Em Execução Automático	Serviço local
Autenticação Natural	Serviço de agregador de sinal, que avalia sinais com base em fatores de hora, rede, geolocalização, Bluetooth e cdf. Os recursos compatíveis são Desbloqueio de Dispositivo, Bloqueio Dinâmico e políticas MDM Dynamo.	Manual (Início do Gatilho)	Sistema local
Auxiliar de IP	Fornece conectividade em túnel usando tecnologias de transição do IPv6 (6to4, ISATAP, Port Proxy e Teredo) e IP-HTTPS. Se esse serviço for parado, o computador não terá os benefícios de conectividade aprimorada que essas tecnologias oferecem.	Em Execução Automático	Sistema local
Auxiliar NetBIOS TCP/IP	Oferece suporte ao serviço NetBIOS sobre TCP/IP (NetBT) e à resolução de nomes NetBIOS para clientes na rede, permitindo que os usuários compartilhem arquivos, imprimam e façam login na rede. Se este serviço for interrompido, essas funções poderão ficar indisponíveis. Se este serviço for desabilitado, nenhum serviço que dependa explicitamente dele será iniciado.	Em Execução Manual (Início do Gatilho)	Serviço local
Backup do Windows	Fornece recursos de Backup e Restauração do Windows.	Manual	Sistema local
BcastDVRUserService_7e61e	Este serviço de usuário é usado para Gravações de Jogos e Transmissões Ao Vivo	Manual	Sistema local
Bitdefender Endpoint Integration Service	Applies the security server settings to a managed client product.	Em Execução Automático	Sistema local
Bitdefender Endpoint Protected Service	Provides protection against malware and other security threats.	Em Execução Automático	Sistema local
Bitdefender Endpoint Redline Service	Allows applying hotfixes in case the main update service or the product is not working.	Em Execução Automático	Sistema local
Bitdefender Endpoint Security Service	Provides protection against malware and other security threats.	Em Execução Automático	Sistema local
Bitdefender Endpoint Update Service	Downloads Bitdefender Endpoint Security Tools product updates and malware signatures.	Em Execução Automático	Sistema local
BluetoothUserService_7e61e	O serviço de usuário de Bluetooth dá suporte à funcionalidade adequada dos recursos Bluetooth relevantes para cada sessão de usuário.	Manual (Início do Gatilho)	Sistema local
CaptureService_7e61e	Habilita a funcionalidade de captura de tela opcional para aplicativos que chamam a API Windows.Graphics.Capture.	Em Execução	

Manual Sistema local

Cartão inteligente Gerencia o acesso a cartões inteligentes lidos por este computador. Se inserido em um leitor de cartão inteligente conectado ao computador. Se este serviço for interrompido, o computador não poderá ler cartões inteligentes. Se este serviço for desativado, quaisquer serviços que dele dependam diretamente não serão inicializados. Manual (Início do Gatilho)

Serviço local

cbdhsvc_7e61e Este serviço de usuário é usado para cenários de área de transferência Em Execução Automático (Atraso na Inicialização) Sistema local

CDPUserSvc_7e61e Este serviço de usuário é usado para cenários de Plataforma de Dispositivos Conectados Em Execução Automático Sistema local

Central de Segurança O serviço WSCSV (Central de Segurança do Windows) monitora e relata as configurações de integridade de segurança no computador. As configurações de integridade incluem firewall (ligado/desligado) antivírus (ligado/desligado/desatualizado), antispyware (ligado/desligado/desatualizado), Windows Update (baixar e instalar atualizações automaticamente/manualmente), Controle de Conta de Usuário (ligado/desligado) e Configurações da Internet (recomendado/não recomendado). O serviço fornece APIs COM para que os fornecedores independentes de software registrem e gravem o estado de seus produtos no serviço Central de Segurança. A interface do usuário Segurança e Manutenção usa o serviço para fornecer alertas systray e uma exibição gráfica dos estados de integridade de segurança no painel de controle Segurança e Manutenção. A Proteção de Acesso à Rede (NAP) usa o serviço para relatar os estados de integridade de segurança dos clientes para o Servidor de Políticas de Rede do NAP a fim de tomar de Em Execução Automático (Atraso na Inicialização) Serviço local

Cliente da Política de Grupo O serviço é responsável pela aplicação de configurações definidas por administradores para o computador e os usuários pelo componente Política de Grupo. Se o serviço estiver desabilitado, as configurações não serão aplicadas, e aplicativos e componentes não poderão ser gerenciados por meio da Política de Grupo. Qualquer componente ou aplicativo que dependa do componente Política de Grupo talvez não funcione se o serviço estiver desabilitado. Automático (Início do Gatilho) Sistema local

Cliente da Web Permite que programas baseados em Windows criem, acessem e modifiquem arquivos baseados na Internet. Se este serviço for interrompido, essas funções não estarão disponíveis. Se este serviço for desativado, quaisquer serviços que dele dependam diretamente não serão iniciados. Manual (Início do Gatilho) Serviço local

Cliente de rastreamento de link distribuído Mantém vínculos entre arquivos NTFS em um computador ou através de computadores em uma rede. Em Execução Automático Sistema local

Cliente DHCP Registra e atualiza endereços IP e registros DNS para este computador. Se o serviço for interrompido, o computador não receberá endereços IP dinâmicos e atualizações de DNS. Se o serviço for desabilitado, qualquer serviço que dependa dele explicitamente não será iniciado. Em Execução Automático Serviço local

Cliente DNS O serviço Cliente DNS (dnscache) armazena em cache os nomes do Sistema de Nome de Domínio (DNS) e registra o nome completo deste computador. Se o serviço for interrompido, os nomes DNS continuarão a ser resolvidos. Contudo, os resultados de consultas de nomes DNS não serão armazenados em cache e o nome do computador não será registrado. Se o serviço for desabilitado, todos os serviços que dependam diretamente dele não serão inicializados. Em Execução

Automático (Início do Gatilho) Serviço de rede

Coletor de Eventos do Windows Esse serviço gerencia assinaturas persistentes em eventos de origens remotas que oferecem suporte ao protocolo WS-Management. Isso inclui logs de eventos do Windows Vista, origens de eventos de hardware e com IPMI habilitado. O serviço armazena eventos enviados em um Log de Eventos local. Se esse serviço for interrompido ou desabilitado, assinaturas de eventos não poderão ser criadas e os eventos enviados não poderão ser aceitos.

Manual Serviço de rede

COM+ evento do sistema Oferece suporte ao Serviço de Notificação de Eventos do Sistema (SENS), que fornece a distribuição automática de eventos para inscrição de componentes do Modelo de Objeto de Componente (COM). Se o serviço for interrompido, o SENS fechará e não poderá fornecer notificações de logon e logoff. Se este serviço for desabilitado, os serviços que dependerem explicitamente dele não serão inicializados. Em Execução Automático

Serviço local

COM+ System Application Gerencia a configuração e o rastreamento de componentes baseados no Modelo de Objeto de Componente (COM)+. Se o serviço for interrompido, a maioria dos componentes baseados no COM+ não funcionará corretamente. Se esse serviço for desabilitado, os serviços que dependerem explicitamente dele não serão iniciados. Manual Sistema local

Conexão Fácil do Windows - Registrador de Configuração O WCNCSVC hospeda a configuração da Conexão Fácil do Windows, que é a implementação da Microsoft para protocolo WPS. Ele é usado para definir configurações de LAN sem fio para um ponto de acesso ou dispositivo Wi-Fi. O serviço é iniciado programaticamente quando necessário. Manual Serviço local

Conexões de Rede Gerencia objetos da pasta de Conexões de Rede e Discadas, na qual você pode exibir conexões remotas e de rede local.

Manual Sistema local

Configuração Automática com Fio O Serviço de Configuração Automática de Rede com Fio (DOT3SVC) é responsável pela autenticação IEEE 802.1X em interfaces Ethernet. Se a sua implantação atual de rede com fio exige autenticação 802.1X, o serviço DOT3SVC deve ser configurado para ser executado a fim de estabelecer conectividade de Camada 2 e/ou fornecer acesso aos recursos de rede. As redes com fio que não exigem autenticação 802.1X não são afetadas pelo serviço DOT3SVC. Manual Sistema local

Configuração Automática de WLAN O serviço WLANSVC fornece a lógica necessária para configurar, descobrir, se conectar e desconectar de uma WLAN (rede local sem fio), conforme definido pelos padrões IEEE 802.11. Ele também contém a lógica para transformar seu computador em um ponto de acesso de software, assim outros dispositivos ou computadores poderão se conectar ao seu computador sem fios usando um adaptador WLAN que suporte isso. Interromper ou desabilitar o serviço WLANSVC tornará todos os adaptadores WLAN em seu computador inacessíveis da IU da rede do Windows. Recomenda-se com veemência que o serviço WLANSVC seja executado se o seu computador tiver um adaptador WLAN. Em Execução

Automático Sistema local

Configuração Automática de WWAN Esse serviço gerencia placas de dados/adaptadores de módulo inseridos de banda larga móvel (GSM & CDMA) por meio da configuração automática das redes. É altamente recomendado que o serviço seja mantido ativado para uma melhor experiência dos usuários de dispositivos de banda larga móveis. Manual Sistema local

Configuração da Área de Trabalho Remota O serviço RDCS (serviço de Configuração da Área de Trabalho Remota) é responsável por todos os Serviços da Área de Trabalho Remota e atividades de manutenção de sessão e configuração relacionadas à Área de Trabalho Remota que exigem contexto SYSTEM. Isso inclui pastas

temporárias por sessão, temas de RD e certificados de RD.

Manual

Sistema local

ConsentUxUserSvc_7e61e Permite que o sistema solicite consentimento do usuário para permitir que os aplicativos acessem recursos confidenciais e informações como a localização do dispositivo

Manual Sistema local

Construtor de Pontos de Extremidade de Áudio do Windows Gerencia dispositivos de áudio para o serviço Áudio do Windows. Se esse serviço for interrompido, os dispositivos e os efeitos de áudio não funcionarão corretamente. Se esse serviço estiver desabilitado, qualquer serviço que dependa explicitamente dele não será iniciado

Em Execução Automático Sistema local

Contêiner do Microsoft Passport Gerencia as chaves de identidade do usuário local usadas para a autenticação em provedores de identidade, além de cartões inteligentes virtuais do TPM. Se esse serviço estiver desabilitado, as chaves de identidade do usuário local e os cartões inteligentes virtuais não estarão acessíveis. É recomendável não reconfigurar esse serviço.

Manual

(Início do Gatilho) Serviço local

Controles dos Pais Impõe controles dos pais para contas de criança no Windows. Se este serviço for interrompido ou desabilitado, os controles dos pais não poderão ser impostos.

Manual Sistema local

Coordenador de transações distribuídas Coordena as transações que incluem vários gerenciadores de recursos, como bancos de dados, filas de mensagens e sistemas de arquivos. Se esse serviço for interrompido, essas transações falharão. Se o serviço for desabilitado, os serviços que dependerem explicitamente dele não serão inicializados.

Manual Serviço de rede

Cópia de Sombra de Volume Gerencia e implementa Cópias de Sombra de Volume usadas para backups e outros fins. Se esse serviço for interrompido, as cópias de sombra não estarão disponíveis para o backup, que poderá falhar. Se esse serviço for desabilitado, qualquer serviço que dependa dele de forma explícita não poderá ser iniciado.

Manual Sistema local

CoreMessaging Manages communication between system components.

Em

Execução Automático Serviço local

CredentialEnrollmentManagerUserSvc_7e61e Gerenciador de Registros de Credenciais

Manual Sistema local

dcsvc Serviço de Configuração Declarada (DC)

Manual (Início do

Gatilho) Sistema local

Descoberta SSDP Descobre dispositivos e serviços de rede que usam o protocolo de descoberta SSDP, como dispositivos UPnP. Também anuncia dispositivos e serviços SSDP em execução no computador local. Se esse serviço for interrompido, os dispositivos baseados em SSDP não serão descobertos. Se esse serviço for desabilitado, os serviços que dependerem dele explicitamente não serão iniciados.

Em Execução Manual Serviço local

Desligar Gerencia a política de energia e a entrega de notificação de política de energia.

Em Execução Automático Sistema local

Deteção do hardware do shell Fornece notificações de eventos de hardware de Reprodução Automática.

Em Execução Automático Sistema local

DeviceAssociationBrokerSvc_7e61e Enables apps to pair devices

Manual Sistema local

DevicePickerUserSvc_7e61e Este serviço de usuário é usado para gerenciar a interface do usuário do Miracast, DLNA e DIAL

Manual Sistema local

DevicesFlowUserSvc_7e61e Permite configurações de ConnectUX e PC para conectar e emparelhar com monitores WiFi e dispositivos Bluetooth.

Em

Execução Manual Sistema local

Diagnostic Execution Service Executes diagnostic actions for troubleshooting support

Manual (Início do Gatilho) Sistema local

Disco Virtual Fornece serviços de gerenciamento para discos, volumes, sistemas de arquivos e matrizes de armazenamento. Manual Sistema local

Dolby DAX API Service Dolby DAX API Service is used by Dolby DAX applications to control Dolby Atmos components in the system. Em Execução

Automático Sistema local

Dolby DAX2 API Service Dolby DAX2 API Service is used by Dolby DAX2 applications to control Dolby Audio components in the system. Em Execução

Automático (Atraso na Inicialização) Sistema local

EFS (Encrypting File System) Fornece a tecnologia básica de criptografia de arquivos usada para armazenar arquivos criptografados em volumes do sistema de arquivos NTFS. Se esse serviço for interrompido ou desabilitado, os aplicativos não poderão acessar arquivos criptografados. Em Execução Manual (Início do Gatilho) Sistema local

ELAN Service Em Execução Automático Sistema local

Epson Scanner Service Em Execução Automático Sistema local

EpsonCustomerParticipation Em Execução Automático Sistema local

Estação de trabalho Cria e mantém conexões de rede cliente com servidores remotos usando o protocolo SMB. Se o serviço for interrompido, as conexões ficarão indisponíveis. Se for desabilitado, todos os serviços que dependem diretamente dele não serão inicializados. Em Execução Automático

Serviço de rede

Eventos de Aquisição de Imagens Estáticas Inicia aplicativos associados a eventos de aquisição de imagens estáticas. Manual Sistema local

Exibir Serviço de Política Gerencia a conexão e a configuração de telas locais e remotas Em Execução Automático Serviço local

Experiências do Usuário Conectado e Telemetria O serviço Experiências do Usuário Conectado e Telemetria habilita recursos que dão suporte a experiências de usuários conectados e no aplicativo. Além disso, esse serviço gerencia a coleção de dados controlada por eventos e a transmissão de informações de uso e diagnóstico (usadas para melhorar a experiência e a qualidade da Plataforma Windows) quando as configurações da opção de privacidade de uso e diagnóstico estiverem habilitadas em Comentários e Diagnóstico. Em Execução

Automático Sistema local

Extensões e Notificações da Impressora Este serviço abre caixas de diálogos personalizadas da impressora e identifica as notificações de um servidor de impressão ou de uma impressora remota. Se você desligar este serviço, não será capaz de ver as extensões ou notificações da impressora. Manual

Sistema local

Fax Permite enviar e receber fax, usando recursos de fax disponíveis no computador ou na rede. Manual Serviço de rede

Firebird Guardian - DefaultInstance Firebird Server Guardian -

www.firebirdsql.org Em Execução Automático Sistema local

Firebird Server - DefaultInstance Firebird Database Server -

www.firebirdsql.org Em Execução Manual Sistema local

Fortemedia APO Control Service Fortemedia APO Control Service Em Execução

Automático Sistema local

Gerenciador de Autenticação Xbox Live Fornece serviços de autenticação e autorização para interagir com o Xbox Live. Algumas aplicações podem não funcionar corretamente se esse serviço for interrompido. Manual

Sistema local

Gerenciador de conexão de acesso remoto Gerencia conexões de rede dial-up e virtual privada (VPN) a partir deste computador com a Internet ou outras redes remotas. Se este serviço estiver desabilitado, todos os serviços que dependerem

explicitamente dele não serão iniciados. Em Execução Automático

Sistema local

Gerenciador de conexão de acesso remoto automático Cria uma conexão com uma rede remota sempre que um programa faz referência a um endereço ou nome DNS ou NetBIOS remoto. Manual Sistema local

Gerenciador de Conexões do Windows Toma decisões de conexão/desconexão automática com base nas opções de conectividade disponíveis no momento para o PC e permite o gerenciamento da conectividade de rede com base nas configurações da Política de Grupo. Em Execução Automático (Início do Gatilho) Serviço local

Gerenciador de Conta da Web Este serviço é usado pelo Gerenciador de Conta da Web para fornecer logon único a apps e serviços. Em Execução Manual Sistema local

Gerenciador de Credenciais Fornece armazenamento de segurança e recuperação de credenciais a usuários, aplicativos e pacotes de serviço de segurança. Em Execução Manual Sistema local

Gerenciador de Identidades de Rede de Par Fornece serviços de identidade para os serviços Protocolo PNRP e Agrupamento Ponto a Ponto. Se forem desabilitados, esses serviços poderão não funcionar e alguns aplicativos, como HomeGroup e Remote Assistance, poderão não funcionar corretamente. Manual Serviço local

Gerenciador de Instalação de Dispositivo Habilita a detecção, o download e a instalação de software relacionado a dispositivos. Se este serviço for desabilitado, os dispositivos poderão ser configurados com software desatualizado e talvez não funcionem corretamente. Manual (Início do Gatilho) Sistema local

Gerenciador de Mapas Baixados Serviço Windows para acessar mapas baixados usando um aplicativo. Este serviço é iniciado sob demanda pelo aplicativo que acessa os mapas baixados. Desabilitar este serviço impedirá que os aplicativos acessem os mapas. Automático (Atraso na Inicialização) Serviço de rede

Gerenciador de NFC/SE e Pagamentos Gerencia pagamentos e elementos seguros baseados em comunicação a curta distância (NFC). Manual (Início do Gatilho) Serviço local

Gerenciador de Sessão Local Serviço central do Windows que gerencia sessões de usuário local. Se esse serviço for interrompido ou desabilitado, o sistema ficará instável. Em Execução Automático Sistema local

Gerenciador de Usuários O Gerenciador de Usuários fornece componentes de tempo de execução necessários para a interação entre vários usuários. Se esse serviço for interrompido, é possível que alguns aplicativos não funcionem corretamente. Em Execução Automático (Início do Gatilho) Sistema local

Gerenciamento de Camadas de Armazenamento Otimiza o posicionamento dos dados nas camadas de armazenamento em todos os espaços de armazenamento em camadas do sistema. Manual Sistema local

Gerente de Contas de Segurança A inicialização deste serviço indica a outros serviços que o Gerente de Contas de Segurança (SAM) está pronto para aceitar solicitações. Ao desabilitar o serviço, você impede que outros serviços do sistema sejam notificados de que o SAM está pronto, o que, por sua vez, pode causar erro na inicialização de outros serviços. Este serviço não deve ser desabilitado. Em Execução Automático Sistema local

Google Chrome Elevation Service (GoogleChromeElevationService) Manual Sistema local

GraphicsPerfSvc Graphics performance monitor service Manual (Início do Gatilho) Sistema local

Hora da Rede Celular Este serviço define a hora com base nas mensagens do NITZ de uma rede móvel Manual (Início do Gatilho) Serviço local
 Horário do Windows Mantém sincronização de data e hora em todos os clientes e servidores da rede. Se este serviço for interrompido, a sincronização não ficará disponível. Se este serviço for desativado, os serviços que dele dependem explicitamente não serão iniciados. Em Execução Manual (Início do Gatilho) Serviço local
 Host de dispositivo UPnP Permite a hospedagem de dispositivos UPnP neste computador. Se este serviço for interrompido, os dispositivos UPnP hospedados deixarão de funcionar e não será possível adicionar nenhum outro dispositivo hospedado. Se esse serviço for desabilitado, os serviços que dependerem dele explicitamente não serão iniciados. Manual Serviço local
 Host de DLL de Contador de Desempenho Permite que usuários remotos e processos de 64 bits consultem contadores de desempenho fornecidos por DLLs de 32 bits. Se esse serviço for parado, apenas usuários locais e processos de 32 bits poderão consultar contadores de desempenho fornecidos por DLLs de 32 bits. Manual Serviço local
 Host de Provedor da Descoberta de Função O serviço FDPHOST hospeda os provedores de descoberta de rede de FD (Function Discovery, Descoberta de Função). Esses provedores de FD fornecem serviços de descoberta de rede para o protocolo SSDP e o protocolo WS-D. A interrupção ou desativação do serviço FDPHOST desabilitará a descoberta de rede para esses protocolos ao usar FD. Quando esse serviço não estiver disponível, os serviços de rede usando o FD e que dependem desses protocolos de descoberta não conseguirão localizar os recursos ou dispositivos de rede. Manual Serviço local
 Host do Serviço de Diagnóstico O Host do Serviço de Diagnóstico é usado pelo Serviço de Política de Diagnóstico para hospedar diagnósticos que precisam ser executados em um contexto do Serviço Local. Se esse serviço for interrompido, os diagnósticos que dependem dele não funcionarão. Manual Serviço local
 Host do Sistema de Diagnósticos O Host do Sistema de Diagnóstico é usado pelo Serviço de Política de Diagnóstico para hospedar diagnósticos que precisam ser executados em um contexto do Sistema Local. Se esse serviço for interrompido, os diagnósticos que dependem dele não funcionarão. Manual Sistema local
 ICS (Compartilhamento de Conexão com a Internet) Fornece serviços de conversão de endereço de rede, endereçamento, resolução de nomes e/ou prevenção contra invasão para redes domésticas ou de pequena empresa. Manual (Início do Gatilho) Sistema local
 Identidade do Aplicativo Determina e verifica a identidade de um aplicativo. A desabilitação desse serviço impedirá que o AppLocker seja imposto. Manual (Início do Gatilho) Serviço local
 Informações sobre Aplicativos Facilita a execução de aplicativos interativos com privilégios administrativos adicionais. Se esse serviço for interrompido, os usuários não poderão iniciar aplicativos com privilégios administrativos adicionais necessários para executar as tarefas de usuário desejadas. Em Execução Manual (Início do Gatilho) Sistema local
 Inicializador do Processo de Servidor DCOM O serviço COMLAUNCH inicia os servidores COM e DCOM em resposta a solicitações de ativação do objeto. Se esse serviço for interrompido ou desabilitado, os programas que utilizam COM ou DCOM não funcionarão corretamente. É altamente recomendado que o serviço DCOMLAUNCH esteja em execução. Em Execução Automático Sistema local
 Instalação Automática de Dispositivos Conectados à Rede O serviço de Instalação Automática de Dispositivos Conectados à Rede monitora e instala dispositivos qualificados conectados a uma rede qualificada. Se esse serviço for interrompido ou desabilitado, isso impedirá que o Windows descubra e instale dispositivos

conectados à rede qualificados automaticamente. Os usuários ainda poderão adicionar manualmente dispositivos conectados à rede a um PC através da interface do usuário.

Manual (Início do Gatilho) Serviço local
Instalador de Módulos do Windows Proporciona instalação, modificação e remoção de atualizações e de componentes opcionais do Windows. Se esse serviço for desativado, a instalação e desinstalação de atualizações do Windows podem falhar no computador.

Manual Sistema local
Instalador do ActiveX (AxInstSV) Fornece validação do Controle de Conta de Usuário para a instalação dos controles ActiveX da Internet e permite o gerenciamento da instalação dos controles ActiveX com base nas configurações da Política de Grupo. Esse serviço é iniciado sob demanda e, caso esteja desabilitado, a instalação dos controles ActiveX e comportará de acordo com as configurações padrão do navegador.

Manual Sistema local
Intel(R) Capability Licensing Service TCP IP Interface Version: 1.62.321.1

Manual Sistema local
Intel(R) Content Protection HDCP Service Intel(R) Content Protection HDCP Service - enables communication with Content Protection HDCP HW Em Execução Automático (Início do Gatilho) Sistema local

Intel(R) Content Protection HECI Service Intel(R) Content Protection HECI Service - enables communication with the Content Protection FW Em Execução Manual Sistema local

Intel(R) Dynamic Application Loader Host Interface Service Intel(R) Dynamic Application Loader Host Interface Service - Allows applications to access the local Intel (R) DAL Em Execução Automático Sistema local

Intel(R) Graphics Command Center Service Service for Intel(R) Graphics Command Center Em Execução Automático Sistema local

Intel(R) HD Graphics Control Panel Service Service for Intel(R) HD Graphics Control Panel Em Execução Automático Sistema local

Intel(R) Management and Security Application Local Management Service Intel(R) Management and Security Application Local Management Service - Provides OS-related Intel(R) ME functionality. Em Execução Automático Sistema local

Intel(R) Optane(TM) Memory Service Enables amazing system performance and responsiveness by accelerating frequently used files Manual Sistema local

Intel(R) Storage Middleware Service RPC endpoint service which allows communication between driver and Windows Store Application Em Execução Automático Sistema local

Intel(R) TPM Provisioning Service Version: 1.62.321.1 Automático Sistema local

InterBase Guardian Assegure-se de que o Borland InterBase Database Server tenha sido iniciado. Manual Sistema local

InterBase Server Borland InterBase Database Server Manual Sistema local

Interceptação SNMP Recebe mensagens de interceptação geradas por agentes Simple Network Management Protocol (SNMP) locais ou remotos e encaminha as mensagens aos programas de gerenciamento SNMP em execução no computador. Se este serviço for parado, os programas baseados em SNMP presentes no computador não receberão mensagens de interceptação SNMP. Se este serviço for desabilitado, os serviços que dependerem dele explicitamente não serão iniciados.

Manual Serviço local

Interface de Serviço de Convidado do Hyper-V Apresenta uma interface para o host Hyper-V interagir com os serviços específicos executados na máquina virtual. Manual (Início do Gatilho) Sistema local

Isolamento de Chave CNG O serviço de isolamento de chave CNG é hospedado pelo processo LSA e isola o processamento de chaves privadas e operações criptográficas associadas, conforme exigido pelos Critérios Comuns. O serviço armazena e usa chaves de longa duração em um processo seguro segundo os Critérios Comuns. Em Execução Manual (Início do Gatilho) Sistema local

KtmRm para Coordenador de Transações Distribuídas Coordena transações entre o MSDTC (Coordenador de Transações Distribuídas) e o KTM (Gerenciador de Transações do Kernel). Se não for necessário, recomendamos que esse serviço permaneça desativado. Se for necessário, o MSDTC e o KTM iniciarão esse serviço automaticamente. Se esse serviço for desabilitado, qualquer transação do MSDTC que interaja com um Gerenciador de Recursos do Kernel falhará e todos os serviços que dependerem explicitamente dele não serão inicializados.

Manual (Início do Gatilho) Serviço de rede

LenovoVantageService LenovoVantageService Em Execução Automático Sistema local

Log de Eventos do Windows Esse serviço gerencia eventos e logs de eventos. Oferece suporte ao log de eventos, à consulta de eventos, a assinaturas de eventos, ao arquivamento de logs de eventos e ao gerenciamento de metadados de eventos. Ele pode exibir eventos em XML e em formato de texto não criptografado. Interromper esse serviço pode comprometer a segurança e confiabilidade do sistema. Em Execução Automático Serviço local

Logon de rede Mantém um canal seguro entre este computador e o controlador de domínio para autenticar usuários e serviços. Se este serviço for interrompido, o computador talvez não possa autenticar usuários e serviços e o controlador de domínio talvez não possa registrar registros DNS. Se o serviço for desabilitado, os serviços que dependerem dele explicitamente não serão iniciados.

Manual Sistema local

Logon secundário Ativa a inicialização de processos sob credenciais alternativas. Se o serviço for interrompido, esse tipo de acesso por logon não estará disponível. Se o serviço for desativado, quaisquer serviços que dele dependam diretamente não serão inicializados. Em Execução Manual Sistema local

Logs e alertas de desempenho Os Logs e Alertas de Desempenho coletam dados de desempenho de computadores locais ou remotos baseados nos parâmetros da agenda pré-configurada. Em seguida, gravam os dados em um log ou disparam um alerta. Se este serviço for interrompido, as informações de desempenho não serão coletadas. Se for desabilitado, todos os serviços que dependem explicitamente dele não conseguirão iniciar. Manual Serviço local

Mapeador da Descoberta de Topologia da Camada de Link Cria um Mapa de Rede, que consiste em informações sobre o computador e a topologia do dispositivo (conectividade), e metadados que descrevem cada computador e dispositivo. Se esse serviço for desabilitado, o Mapa de Rede não funcionará apropriadamente. Manual Serviço local

Mapeador de Ponto de Extremidade RPC Resolve identificadores de interfaces RPC para transportar pontos de extremidade. Se este serviço estiver parado ou desativado, os programas que estiverem usando os serviços da Chamada de Procedimento Remoto (RPC) não funcionarão corretamente. Em Execução Automático Serviço de rede

McAfee WebAdvisor McAfee WebAdvisor Service Em Execução Automático (Atraso na Inicialização) Sistema local

McpManagementService <Falha ao Ler Descrição. Código de Erro: 15100 > Manual Sistema local

Mecanismo de Filtragem Básica O Mecanismo de Filtragem Básica (BFE) é um

serviço que administra políticas de Segurança de IP e de firewall (IPsec) e implementa a filtragem do modo de usuário. Interromper ou desabilitar o serviço BFE reduz a segurança do sistema significativamente. Isso também resulta em um comportamento imprevisível na administração de IPsec e aplicações de firewall.

Em Execução Automático Serviço local

MessagingService_7e61e Serviço de suporte a mensagens de texto e funcionalidade relacionada. Manual (Início do Gatilho) Sistema local

Microsoft Edge Elevation Service (MicrosoftEdgeElevationService) Keeps Microsoft Edge up to date. If this service is disabled, the application will not be kept up to date. Manual Sistema local

Microsoft Edge Update Service (edgeupdate) Mantém o software do Microsoft atualizado. Se esse serviço for desabilitado ou interrompido, o software do Microsoft não será mantido atualizado, o que significa que as vulnerabilidades de segurança que podem surgir não poderão ser corrigidas e os recursos podem não funcionar. Esse serviço é desinstalado automaticamente quando não há software do Microsoft usando-o. Automático (Início com Atraso, Início do Gatilho) Sistema local

Microsoft Edge Update Service (edgeupdatem) Mantém o software do Microsoft atualizado. Se esse serviço for desabilitado ou interrompido, o software do Microsoft não será mantido atualizado, o que significa que as vulnerabilidades de segurança que podem surgir não poderão ser corrigidas e os recursos podem não funcionar. Esse serviço é desinstalado automaticamente quando não há software do Microsoft usando-o. Manual (Início do Gatilho) Sistema local

Microsoft Passport Fornece o isolamento de processos para chaves de criptografia usadas para autenticar provedores de identidade associados de usuários. Se esse serviço for desabilitado, nenhum tipo de uso e de gerenciamento dessas chaves estará disponível, o que inclui login em computadores e sign-on único em aplicativos e sites. Esse serviço é iniciado e interrompido automaticamente. Recomendamos não reconfigurar esse serviço. Manual (Início do Gatilho) Sistema local

Microsoft Update Health Service Maintains Update Health Desativado Sistema local

Modo inserido O serviço Modo Incorporado permite cenários relacionados a Aplicativos em Segundo Plano. Desabilitar esse serviço impedirá que Aplicativos em Segundo Plano sejam ativados. Manual (Início do Gatilho) Sistema local

Módulos de Criação de Chaves IKE e AuthIP do IPsec O serviço IKEEXT hospeda os módulos de criação de chaves IKE e AuthIP. Esses módulos são usados para autenticação e troca de chaves no protocolo IPsec. Ao interromper ou desabilitar o serviço IKEEXT, a troca de chaves IKE e AuthIP será desabilitada nos computadores pares. O protocolo IPsec geralmente é configurado para usar IKE ou AuthIP e, portanto, a interrupção ou desabilitação do serviço IKEEXT poderá resultar em falha no IPsec e comprometer a segurança do sistema. É altamente recomendável manter o serviço IKEEXT em execução. Em Execução Automático (Início do Gatilho) Sistema local

Monitor do Servidor de Quadro da Câmera do Windows Monitora a integridade e o estado do serviço do servidor de quadros de câmera do Windows. Manual (Início do Gatilho) Sistema local

Mozilla Maintenance Service O serviço de manutenção da Mozilla assegura que você tenha a versão mais nova e segura do Mozilla Firefox no seu computador. Manter o Firefox atualizado é muito importante para sua segurança online. A Mozilla recomenda enfaticamente que você mantenha este serviço ativado. Manual Sistema local

NPSMSvc_7e61e <Falha ao Ler Descrição. Código de Erro: 15100 > Em

Execução	Manual	Sistema local
NVIDIA Display Container LS	Container service for NVIDIA root features	
Em Execução	Automático	Sistema local
NVIDIA FrameView SDK service	NVIDIA FrameView SDK service	Manual
(Início do Gatilho)	Sistema local	
NVIDIA LocalSystem Container	Container service for NVIDIA root features	
Manual	Sistema local	
Office 64 Source Engine Saves installation files used for updates and repairs and is required for the downloading of Setup updates and Watson error reports.		
Manual	Sistema local	
OneSyncSvc_7e61e	Este serviço sincroniza emails, contatos, calendários e vários outros dados do usuário. Emails e outros aplicativos dependentes dessa funcionalidade não funcionarão adequadamente quando este serviço não estiver em execução.	
Em Execução	Automático (Atraso na Inicialização)	Sistema local
OpenSSH Authentication Agent	Agent to hold private keys used for public key authentication.	
	Desativado	Sistema local
Otimização de Entrega	Executa tarefas de otimização de entrega de conteúdo	
Em Execução	Automático (Início com Atraso, Início do Gatilho)	Serviço de rede
Otimizador de unidade	Ajuda o computador a ser executado com mais eficiência, otimizando arquivos em unidades de armazenamento.	
	Manual	Sistema local
P9RdrService_7e61e	Habilita o disparador inicial do plan9 de servidores de arquivos.	
	Manual (Início do Gatilho)	Sistema local
Pastas de Trabalho	Esse serviço sincroniza arquivos com o servidor de Pastas de Trabalho, permitindo que você use os arquivos em qualquer um dos PCs e dispositivos em que configurar Pastas de Trabalho.	
	Manual	Serviço local
PenService_7e61e	Serviço de Caneta	Manual (Início do Gatilho)
	Sistema local	
PimIndexMaintenanceSvc_7e61e	Indexa dados de contato para pesquisas rápidas de contatos. Se você interromper ou desabilitar este serviço, os contatos poderão não aparecer nos resultados da pesquisa.	
	Em Execução	Manual
	Sistema local	
Plug and Play	Permite que um computador reconheça e se adapte a alterações de hardware com pouca ou nenhuma intervenção do usuário. Se este serviço for parado ou desativado, o sistema se tornará instável.	
	Em Execução	Manual
	Sistema local	
Política de Remoção de Cartão Inteligente	Permite configurar o sistema para bloquear a área de trabalho do usuário quando o cartão inteligente for removido.	
	Manual	Sistema local
Preparação de Aplicativos	Prepara aplicativos para o uso na primeira vez que um usuário entra no computador e ao adicionar novos aplicativos.	
Manual	Sistema local	
PrintWorkflowUserSvc_7e61e	Fornece suporte para aplicativos de Fluxo de Trabalho de Impressão. Se você desativar este serviço, talvez não seja possível imprimir com êxito.	
	Em Execução	Manual (Início do Gatilho)
	Sistema local	
Propagação de Certificado	Copia certificados de usuário e certificados raiz de cartões inteligentes para o repositório de certificados do usuário, detecta quando um cartão inteligente é inserido em um leitor de cartão de inteligente e, se necessário, instala o minidriver Plug and Play.	
Manual (Início do Gatilho)	Sistema local	

Proteção de Software Permite o download, a instalação e a aplicação de licenças digitais do Windows e seus aplicativos. Se o serviço for desabilitado, o sistema operacional e os aplicativos licenciados poderão ser executados no modo de notificação. É altamente recomendável desabilitar o serviço Proteção de Software. Automático (Início com Atraso, Início do Gatilho)

Serviço de rede

Protocolo de Autenticação Extensível O serviço EAP (Protocolo de Autenticação Extensível) oferece autenticação de rede em situações como 802.1x com e sem fio, VPN e NAP (Proteção de Acesso a Rede). O EAP também fornece APIs usadas por clientes de acesso à rede, incluindo clientes sem fio e VPN, durante o processo de autenticação. Se você desabilitar esse serviço, este computador será impedido de acessar redes que requeiram autenticação EAP. Manual Sistema local

Protocolo PNRP Habilita a resolução de nomes de par sem servidor na Internet usando o protocolo PNRP. Se for desabilitado, alguns aplicativos de colaboração e ponto a ponto, como o Remote Assistance, poderão não funcionar. Manual Serviço local

Manual Serviço local

Provedor de Cópia de Sombra de Software da Microsoft Gerencia cópias de sombra de volume baseadas em software obtidas pelo serviço de cópias de sombra de volume. Se o serviço for interrompido, as cópias de sombra de volume baseadas em software não poderão ser gerenciadas. Se o serviço for desativado, os serviços que dependerem dele explicitamente não serão iniciados. Manual Sistema local

Manual Sistema local

Publicação de Recursos de Descoberta de Função Publica este computador e os recursos associados a ele, de modo que possam ser descobertos na rede. Se este serviço for interrompido, os recursos de rede não serão mais publicados e eles não serão descobertos por outros computadores da rede. Manual (Início do Gatilho) Serviço local

Quality Windows Audio Video Experience O Quality Windows Audio Video Experience (qWave) é uma plataforma de rede para aplicativos de streaming de áudio e vídeo (AV) em redes IP domésticas. O qWave melhora o desempenho e a confiabilidade do streaming de AV, garantindo a qualidade do serviço (QoS) dos aplicativos de AV. Ele oferece mecanismos de controle de admissão, monitoramento e imposição em tempo de execução, comentário de aplicativo e priorização de tráfego. Em Execução Manual Serviço local

Realtek Audio Universal Service Realtek Audio Universal Service Em Execução Automático Sistema local

Reconhecimento de locais de rede Coleta e armazena informações de configuração para a rede e notifica os programas quando as informações são modificadas. Se esse serviço for parado, as informações de configuração poderão se tornar indisponíveis. Se for desabilitado, os serviços que dependerem dele explicitamente não serão iniciados. Manual Serviço de rede

Redirecionador de Portas do Modo do Usuário dos Serviços de Área de Trabalho Permite o redirecionamento de Impressoras/Unidades/Portas de conexões de RDP Manual Sistema local

Registro remoto Permite que usuários remotos modifiquem configurações do Registro neste computador. Se este serviço for parado, o Registro só poderá ser modificado por usuários deste computador. Se este serviço for desativado, os serviços que dependerem dele explicitamente não serão iniciados. Desativado Serviço local

Desativado Serviço local

Roteamento e Acesso Remoto Oferece serviços de roteamento a empresas em ambientes de rede local e de longa distância. Desativado Sistema local

RPC (Chamada de Procedimento Remoto) O serviço RPCSS é o Gerenciador de

Controle de Serviços para servidores COM e DCOM. Ele executa solicitações de ativações de objetos, resoluções do exportador de objetos e coleta de lixo distribuída para servidores COM e DCOM. Se esse serviço for interrompido ou desabilitado, os programas que utilizam COM ou DCOM não funcionarão corretamente. É altamente recomendado que o serviço RPCSS esteja em execução.

Em Execução Automático Serviço de rede

Salvar Jogos no Xbox Live Esse serviço sincroniza dados salvos para a opção salvar jogos habilitados no Xbox Live. Se o serviço for interrompido, os dados de jogo salvos não serão carregados ou baixados diretamente do Xbox Live.

Manual (Início do Gatilho) Sistema local

Server Oferece suporte a compartilhamento na rede de arquivo, impressão e pipes nomeados para este computador. Se este serviço for interrompido, quaisquer serviços que dele dependam diretamente não serão inicializados. Em Execução

Automático (Início do Gatilho) Sistema local

Serviço Assistente de Perfil Local Este serviço fornece gerenciamento de perfil para módulos de identidade do assinante Manual (Início do

Gatilho) Serviço local

Serviço Auxiliar de Compatibilidade de Programas Este serviço dá suporte ao PCA (Auxiliar de Compatibilidade de Programa). O PCA monitora programas instalados e executados pelo usuário e detecta problemas de compatibilidade conhecidos. Se esse serviço for interrompido, o PCA não funcionará corretamente.

Em Execução Automático (Início com Atraso, Início do Gatilho) Sistema local

Serviço AVCTP Este é o serviço Protocolo de Transporte de Controle de Áudio e Vídeo Manual (Início do Gatilho) Serviço local

Serviço Clique para Executar do Microsoft Office ?Gerencia a coordenação de recursos, a transmissão em segundo plano e a integração do sistema dos produtos do Microsoft Office e suas atualizações relacionadas. Este serviço deve ser executado durante o uso de qualquer programa do Microsoft Office, durante a instalação da transmissão inicial e em todas as atualizações subsequentes.?

Em Execução Automático Sistema local

Serviço Coletor de Padrões de Hub de Diagnóstico da Microsoft (R) Serviço Coletor de Padrões de Hub de Diagnóstico. Quando executado, esse serviço coleta eventos ETW em tempo real e os processa. Manual Sistema local

Serviço Compositor de Áudio Volumétrico Hospeda análise espacial para simulação de áudio de Realidade Misturada. Manual Serviço local

Serviço da Lista de Redes Identifica as redes às quais o computador está conectado, coleta e armazena as propriedades dessas redes e notifica os aplicativos quando as propriedades são alteradas. Em Execução Manual

Serviço de rede

Serviço de Aprimoramento de Exibição Um serviço para gerenciar o aprimoramento da tela, como controle de brilho. Em Execução Manual (Início do Gatilho) Sistema local

Serviço de Armazenamento Fornece serviços de habilitação para configuração de armazenamento e expansão de armazenamento externo Em Execução Automático (Início com Atraso, Início do Gatilho) Sistema local

Serviço de Associação de Dispositivo Permite o emparelhamento entre o sistema e dispositivos com ou sem fio. Em Execução Automático (Início do Gatilho) Sistema local

Serviço de Avaliação de Inventário e Compatibilidade Esse serviço realiza o inventário do sistema em segundo plano, a avaliação de compatibilidade e a manutenção usada por inúmeros componentes do sistema. Manual Sistema local

Serviço de Biometria do Windows O serviço de biometria do Windows permite que os aplicativos cliente capturem, comparem, manipulem e armazenem dados biométricos sem obter acesso direto a nenhum exemplo ou hardware de biometria. Esse serviço é hospedado em um processo SVCHOST privilegiado. Manual (Início do Gatilho)

Sistema local

Serviço de Cache de Fontes do Windows Otimiza o desempenho de aplicativos, armazenando em cache os dados de fonte usados com frequência. Os aplicativos iniciarão esse serviço caso ele ainda não esteja sendo executado. Ele pode ser desabilitado, embora isso prejudique o desempenho dos aplicativos. Em Execução

Automático

Serviço local

Serviço de Compartilhamento de Dados Fornece troca de dados entre aplicativos. Em Execução Manual (Início do Gatilho) Sistema local

Serviço de Compartilhamento de Porta Net.Tcp Fornece a capacidade de compartilhar portas TCP no protocolo net.tcp. Desativado Serviço local

Serviço de Compartilhamento de Rede do Windows Media Player Compartilha bibliotecas do Windows Media Player com outros players e dispositivos de mídia da rede por meio de Universal Plug and Play Manual Serviço de rede

Serviço de Configuração de Conversão de IP Configura e habilita a conversão de v4 em v6 e vice-versa Manual (Início do Gatilho) Sistema local

Serviço de Configuração de Rede O Serviço de Configuração de Rede gerencia a instalação dos drivers de rede e permite a configuração de definições de rede de baixo nível. Se o serviço for interrompido, todas as instalações de drivers em andamento podem ser canceladas. Em Execução Manual (Início do Gatilho) Sistema local

Sistema local

Serviço de Criptografia de Unidade de Disco BitLocker O BDESVC hospeda o serviço de Criptografia de Unidade de Disco BitLocker. A Criptografia de Unidade de Disco BitLocker permite uma inicialização segura do sistema operacional e fornece uma criptografia completa para volumes do SO, fixos ou removíveis. Esse serviço permite que o BitLocker solicite a participação dos usuários durante a realização de várias ações relacionadas aos volumes quando são montados, e desbloqueia os volumes automaticamente, sem interação com o usuário. Além disso, ele armazena as informações de recuperação no Active Directory, se disponíveis, e, se necessário, garante que os certificados de recuperação mais recentes sejam usados. Se o serviço for interrompido ou desabilitado, os usuários não poderão aproveitar essa funcionalidade. Manual (Início do Gatilho) Sistema local

Serviço de Dados de Sensor Fornece dados de diversos sensores

Manual (Início do Gatilho) Sistema local

Serviço de Dados Espaciais Esse serviço é usado para cenários de Percepção Espacial Manual Serviço local

Serviço de Defesa Contra Ameaças da Web O Serviço de Ponto de Extremidade de Defesa contra Ameaças da Web ajuda a proteger seu computador identificando entidades não autorizadas tentando obter acesso às credenciais do usuário

Em Execução Manual (Início do Gatilho) Serviço local

Serviço de Demonstração de Revenda O serviço de Demonstração de Revenda controlará a atividade do dispositivo enquanto ele estiver no modo de demonstração de revenda. Manual Sistema local

Serviço de Descoberta Automática de Proxy da Web do WinHTTP O WinHTTP implementa a pilha de HTTP de cliente e fornece aos desenvolvedores uma API do Win32 e um componente de Automação COM para enviar solicitações HTTP e receber respostas. Além disso, o WinHTTP dá suporte à descoberta automática de configuração de proxy via implementação do protocolo WPAD. Em Execução

Manual Serviço local

Serviço de Desligamento de Convidado do Hyper-V Fornece um mecanismo de desligamento do sistema operacional desta máquina virtual por meio das interfaces de gerenciamento no computador físico. Manual (Início do Gatilho) Sistema local

Serviço de Dispositivos de Interface Humana Ativa e mantém o uso de botões de atalho em teclados, controles remotos e outros dispositivos multimídia. Recomendamos manter este serviço em execução. Manual (Início do Gatilho) Sistema local

Serviço de Enumeração de Dispositivo de Cartão Inteligente Cria nós de dispositivo de software para todos os leitores de cartão inteligente acessíveis em determinada sessão. Se esse serviço estiver desabilitado, as APIs do WinRT não poderão enumerar os leitores de cartão inteligente. Manual (Início do Gatilho) Sistema local

Serviço de Experiência em Idiomas Fornece suporte de infraestrutura para implantar e configurar recursos localizados do Windows. Este serviço é iniciado por demanda e, se desabilitado, idiomas adicionais do Windows não serão implantados no sistema, e o Windows poderá não funcionar corretamente.

Manual Sistema local

Serviço de Gateway Bluetooth de Áudio Serviço que oferece suporte à função de gateway de áudio do Perfil Mãos Livres Bluetooth. Manual (Início do Gatilho) Serviço local

Serviço de Geolocalização Esse serviço monitora a localização atual do sistema e gerencia as cercas geográficas (uma localização geográfica com eventos associados). Se esse serviço for desativado, os aplicativos não poderão usar ou receber notificações de geolocalização ou cercas geográficas. Em Execução Manual (Início do Gatilho) Sistema local

Serviço de Gerenciador de Licença do Windows Fornece suporte de infraestrutura para a Microsoft Store. Este serviço é iniciado sob demanda e, se desabilitado, o conteúdo adquirido por meio da Microsoft Store não funcionará corretamente. Em Execução Manual (Início do Gatilho) Serviço local

Serviço de Gerenciamento de Aplicativos Empresariais Permite o gerenciamento de aplicativos empresariais. Manual Sistema local

Serviço de Gerenciamento de Entrada de Texto Habilita entrada de texto, entrada expressiva, teclado virtual, manuscrito e mensagens instantâneas. Em Execução Automático (Início do Gatilho) Sistema local

Serviço de Gerenciamento de Rádio Serviço de Gerenciamento de Rádio e Modo Avião Em Execução Manual Serviço local

Serviço de gerenciamento do Windows Executa gerenciamento, incluindo atividades de provisionamento e registro Manual Sistema local

Serviço de Histórico de Arquivos Protege arquivos de usuário contra perdas acidentais copiando-os para um local de backup Manual (Início do Gatilho) Sistema local

Serviço de Host do Provedor de Criptografia do Windows A criptografia dos agentes do Serviço de Host do Provedor de Criptografia do Windows relatou funcionalidades de Provedores de Criptografia de Terceiros em processos que precisam avaliar e aplicar políticas EAS. Se for interrompida, poderá comprometer as verificações de conformidade de EAS estabelecidas pelas Contas de Email conectadas Manual (Início do Gatilho) Serviço local

Serviço de Host HV Oferece uma interface com o hipervisor Hyper-V para fornecer contadores de desempenho por partição para o sistema operacional do host. Manual (Início do Gatilho) Sistema local

Serviço de Hotspot Móvel do Windows Permite compartilhar uma conexão de dados da rede celular com outro dispositivo. Manual (Início do

Gatilho) Serviço local

Serviço de Implantação AppX (AppXSVC) Fornece suporte de infraestrutura para a implantação de aplicativos da Store. Este serviço é iniciado sob demanda e, se desabilitado, os aplicativos da Store não serão implantados no sistema e poderão não funcionar corretamente. Em Execução Manual (Início do Gatilho)

Sistema local

Serviço de Infraestrutura de Tarefas de Segundo Plano Serviço de infraestrutura do Windows que controla quais tarefas de segundo plano podem ser executadas no sistema. Em Execução Automático Sistema local

Serviço de Inspeção de Rede do Microsoft Defender Antivírus Ajuda a proteger contra tentativas de intrusão, abordando vulnerabilidades conhecidas e recentemente descobertas em protocolos de rede Manual Serviço local

Serviço de Instalação da Microsoft Store Fornece suporte de infraestrutura para a Microsoft Store. Este serviço é iniciado sob demanda e, se desabilitado, as instalações não funcionarão adequadamente. Em Execução Manual Sistema local

Serviço de Instalação de Dispositivo Permite que um computador reconheça e se adapte a alterações de hardware com pouca ou nenhuma intervenção do usuário. Se este serviço for parado ou desativado, o sistema se tornará instável. Manual (Início do Gatilho) Sistema local

Serviço de Interface de Repositório de Rede Esse serviço fornece notificações de rede (por exemplo, adição/exclusão de interface etc.) a clientes de modo de usuário. Se esse serviço for parado, causará perda de conectividade de rede. Se for desabilitado, os serviços que dependerem dele explicitamente não serão iniciados. Em Execução Automático Serviço local

Serviço de Licenças de Cliente (ClipSVC) Fornece suporte de infraestrutura para a Microsoft Store. Esse serviço é iniciado por demanda e, se desabilitado, os aplicativos comprados na Windows Store não terão um comportamento correto. Manual (Início do Gatilho) Sistema local

Serviço de Mecanismo de Backup em Nível de Bloco O serviço WBENGINE é usado pelo Backup do Windows para executar o backup e as operações de recuperação. Se o serviço foi interrompido pelo usuário, isso poderá causar falha no backup ou na operação de recuperação em execução no momento. A desabilitação desse serviço pode desabilitar as operações de backup e recuperação que usam o backup do Windows nesta máquina. Manual Sistema local

Serviço de Monitoramento de Sensor Monitora vários sensores para expor dados e adaptar-se ao estado do sistema e do usuário. Se esse serviço for interrompido ou desabilitado, o brilho do monitor não irá se adaptar às condições de iluminação. A parada desse serviço também pode afetar outras funcionalidades e recursos do sistema. Manual (Início do Gatilho)

Serviço local

Serviço de Notificação de Eventos do Sistema Monitora os eventos do sistema e notifica os assinantes do Sistema de Eventos COM+ sobre esses eventos. Em Execução Automático Sistema local

Serviço de Percepção do Windows Habilita a percepção espacial, a entrada espacial e a renderização holográfica. Manual (Início do Gatilho)

Serviço local

Serviço de Perfil de Usuário Este serviço é responsável por carregar e descarregar perfis de usuários. Sua interrupção ou desabilitação pode impedir que os usuários entrem ou saiam, prejudicar o acesso dos aplicativos aos dados dos usuários e dificultar o recebimento de notificações de eventos de perfis por componentes registrados. Em Execução Automático Sistema local

Serviço de Plataforma de Dispositivos Conectados Este serviço é usado

para cenários de Plataforma de Dispositivos Conectados Em Execução
Automático (Início com Atraso, Início do Gatilho) Serviço local

Serviço de Política de Diagnóstico O Serviço de Política de Diagnóstico
permite detecção, solução e resolução de problemas em componentes do Windows. Se
esse serviço for interrompido, os diagnósticos não serão mais realizados.
Em Execução Automático Serviço local

Serviço de Publicação de Nome de Computador do PNRP Este serviço publica um
nome de computador usando o protocolo PNRP (Peer Name Resolution Protocol). A
configuração é gerenciada através do contexto netsh 'p2p pnrp peer'
Manual Serviço local

Serviço de Pulsação do Hyper-V Monitora o estado desta máquina virtual
reportando uma pulsação em intervalos regulares. Este serviço ajuda o usuário a
identificar as máquinas virtuais em execução que pararam de responder.
Manual (Início do Gatilho) Sistema local

Serviço de Rede Xbox Live Esse serviço oferece suporte a interface de
programação de aplicativo Windows.Networking.XboxLive. Manual Sistema
local

Serviço de Registro de Gerenciamento de Dispositivos Executa Atividades de
Registro de Dispositivos para o Gerenciamento de Dispositivo Manual
Sistema local

Serviço de Relatórios de Erro do Windows Permite que os erros sejam
relatados quando os programas param de funcionar ou de responder e possibilita
que soluções existentes sejam oferecidas. Também permite que logs sejam gerados
para os serviços de diagnóstico e reparo. Se esse serviço for interrompido, o
relatório de erros pode não funcionar corretamente e os resultados dos serviços
de diagnósticos e reparos podem não ser exibidos. Manual (Início
do Gatilho) Sistema local

Serviço de Repositório de Estado Fornece o suporte necessário à
infraestrutura para o modelo do aplicativo. Em Execução Automático
Sistema local

Serviço de Roteador AllJoyn Roteia mensagens AllJoyn para os clientes
AllJoyn locais. Se esse serviço for interrompido, os clientes AllJoyn que não
têm seus próprios roteadores agrupados não poderão ser executados.
Manual (Início do Gatilho) Serviço local

Serviço de Roteador SMS do Microsoft Windows Encaminha mensagens com base em
regras aos clientes adequados. Manual (Início do Gatilho) Serviço
local

Serviço de Roteamento de mensagens de envio por Push WAP do Gerenciamento de
Dispositivos Roteia as mensagens de envio por Push WAP recebidas pelo
dispositivo e sincroniza as sessões de Gerenciamento de Dispositivos
Manual (Início do Gatilho) Sistema local

Serviço de Segurança do Windows O Serviço de Segurança do Windows lida com a
proteção do dispositivo e informações de integridade unificadas Manual
Sistema local

Serviço de Sensor Um serviço para sensores que gerencia as diferentes
funcionalidades dos sensores. Gerencia a SDO (Orientação de Dispositivo Simples)
e o Histórico de sensores. Carrega o sensor de SDO que relata alterações de
orientação de dispositivo. Se esse serviço for parado ou desabilitado, o sensor
de SDO não será carregado e, portanto, a rotação automática não ocorrerá. A
coleta de histórico dos Sensores também será interrompida. Manual
(Início do Gatilho) Sistema local

Serviço de Simulação de Percepção do Windows Habilita a simulação de
percepção espacial, o gerenciamento de câmeras virtuais e a simulação de entrada
espacial. Manual Sistema local

Serviço de Sincronização de Data/Hora do Hyper-V Sincroniza a hora do sistema desta máquina virtual com a hora do sistema do computador físico.
Manual (Início do Gatilho) Serviço local

Serviço de solução de problemas recomendado Permite a atenuação automática de problemas conhecidos aplicando a solução de problemas recomendada. Se interrompido, seu dispositivo não obterá a solução de problemas recomendada.
Manual Sistema local

Serviço de Suporte a Bluetooth O serviço Bluetooth dá suporte à descoberta e à associação de dispositivos Bluetooth remotos. A interrupção ou a desabilitação desse serviço pode fazer com que os dispositivos Bluetooth instalados não funcionem corretamente ou impedir a descoberta e a associação de novos dispositivos.
Manual (Início do Gatilho) Serviço local

Serviço de Telefonia Gerencia o estado de telefonia no dispositivo
Manual (Início do Gatilho) Serviço local

Serviço de Transferência Inteligente em Segundo Plano Transfere arquivos em segundo plano usando largura de banda de rede ociosa. Se o serviço estiver desabilitado, qualquer aplicativo que dependa do BITS, como o Windows Update ou o MSN Explorer, não poderá baixar programas e outras informações automaticamente.
Manual Sistema local

Serviço de Troca de Dados do Hyper-V Fornece um mecanismo de troca de dados entre a máquina virtual e o sistema operacional em execução no computador físico.
Manual (Início do Gatilho) Sistema local

Serviço de Virtualização de Área de Trabalho Remota do Hyper-V Apresenta uma plataforma para comunicação entre a máquina virtual e o sistema operacional em execução no computador físico.
Manual (Início do Gatilho) Sistema local

Serviço Direto do Hyper-V PowerShell Fornece um mecanismo para gerenciar máquinas virtuais com o PowerShell por meio de sessão VM sem uma rede virtual.
Manual (Início do Gatilho) Sistema local

Serviço do Gerenciador de Acesso de Recurso Fornece recursos para o gerenciamento do acesso dos aplicativos UWP aos recursos de aplicativos, bem como a verificação de acesso do aplicativo aos recursos específicos dos aplicativos
Em Execução Manual (Início do Gatilho) Sistema local

Serviço do Gerenciador de Conexões de Serviços do Wi-Fi Direct Gerencia as conexões com serviços sem fio, incluindo vídeo sem fio e encaixe.
Manual (Início do Gatilho) Serviço local

Serviço do Google Update (gupdate) Mantém o seu software do Google atualizado. Se este serviço for desativado ou interrompido, o seu software do Google não será mantido atualizado, o que significa que vulnerabilidades que poderão surgir na segurança não serão reparadas e recursos poderão não funcionar. Este serviço é desinstalado automaticamente quando não está sendo usado por nenhum software do Google.
Automático (Atraso na Inicialização) Sistema local

Serviço do Google Update (gupdatem) Mantém o seu software do Google atualizado. Se este serviço for desativado ou interrompido, o seu software do Google não será mantido atualizado, o que significa que vulnerabilidades que poderão surgir na segurança não serão reparadas e recursos poderão não funcionar. Este serviço é desinstalado automaticamente quando não está sendo usado por nenhum software do Google.
Manual Sistema local

Serviço do Participante do Programa Windows Insider Fornece suporte de infraestrutura para o Programa Windows Insider. Este serviço deve permanecer habilitado para o Programa Windows Insider funcionar.
Manual (Início do Gatilho) Sistema local

Serviço do Sistema de Notificações por Push do Windows Este serviço é executado

na sessão 0 e hospeda a plataforma de notificação e o provedor conexão que manipula a conexão entre o dispositivo e o servidor WNS. Em Execução Automático Sistema local

Serviço Enumerador de Dispositivos Portáteis Impõe a política de grupo a dispositivos de armazenamento em massa removíveis. Permite que aplicativos, como o Windows Media Player e o Assistente de Importação de Imagens, transfiram e sincronizem conteúdo usando dispositivos de armazenamento em massa removíveis. Manual (Início do Gatilho) Sistema local

Serviço Gateway de Camada de Aplicativo Fornece suporte para plug-ins de protocolo de terceiros para o Compartilhamento de Conexão com a Internet Manual Serviço local

Serviço Iniciador Microsoft iSCSI Gerencia as sessões de Internet SCSI (iSCSI) deste computador para dispositivos de destino iSCSI remotos. Se este serviço for interrompido, o computador não poderá fazer login ou acessar destinos iSCSI. Se este serviço estiver desabilitado, qualquer serviço que dependa explicitamente dele falhará ao iniciar. Manual Sistema local

Serviço Microsoft Defender Antivírus Ajudar a proteger os usuários contra malware e outros softwares potencialmente indesejados Em Execução Automático Sistema local

Serviço SSTP Oferece suporte ao SSTP para conectar-se a computadores remotos usando VPN. Se este serviço estiver desabilitado, os usuários não conseguirão usar o SSTP para acessar servidores remotos. Em Execução Manual Serviço local

Serviço Windows PushToInstall Fornece suporte de infraestrutura para a Microsoft Store. Este serviço é iniciado automaticamente e, se desabilitado, as instalações remotas não funcionarão corretamente. Manual (Início do Gatilho) Sistema local

Serviços de Área de Trabalho Remota Permite que os usuários se conectem de forma interativa a um computador remoto. A Área de Trabalho Remota e o Servidor Host da Sessão da Área de Trabalho Remota dependem desse serviço. Para evitar a utilização remota desse computador, desmarque as caixas de seleção na guia Remoto do item Propriedades do sistema do painel de controle. Manual Serviço de rede

Serviços de criptografia Fornece três serviços de gerenciamento: Serviço de Banco de Dados de Catálogo, que confirma as assinaturas dos arquivos do Windows e permite que novos programas sejam instalados; Serviço de Raiz Protegida, que adiciona e remove Certificados de Autoridades de Certificação Raiz deste computador; e Serviço de Atualização Automática de Certificado Raiz, que recupera certificados raiz do Windows Update e habilita cenários como o SSL. Se este serviço for interrompido, os serviços de gerenciamento não funcionarão adequadamente. Se este serviço for desabilitado, todos os serviços que dele dependam diretamente deixarão de ser iniciados. Em Execução Automático (Início do Gatilho) Serviço de rede

Servidor de Quadros de Câmera do Windows Permite que vários clientes acessem os quadros de vídeo de dispositivos com câmera. Manual (Início do Gatilho) Serviço local

Shared PC Account Manager Manages profiles and accounts on a SharedPC configured device Desativado Sistema local

SMP de Espaços de Armazenamento da Microsoft O serviço de host do provedor de gerenciamento de Espaços de Armazenamento da Microsoft. Se esse serviço é interrompido ou desabilitado, os Espaços de Armazenamento não podem ser gerenciados. Manual Serviço de rede

Solicitante de Cópia de Sombra de Volume do Hyper-V Coordena as comunicações necessárias para usar o Serviço de Cópia de Sombra de Volume para fazer backup

de aplicativos e dados desta máquina virtual por meio do sistema operacional no computador físico. Manual (Início do Gatilho) Sistema local

Spooler de Impressão Este serviço processa trabalhos de impressão e faz a interação com a impressora. Se ele for interrompido, você não poderá mais imprimir ou ver suas impressoras. Em Execução Automático Sistema local

Suporte do Painel de Controle Relatórios de problemas Este serviço oferece suporte para a exibição, o envio e a exclusão de relatórios de problemas no nível do sistema do painel de controle Relatórios de problemas. Manual Sistema local

SynTPEnhService Em Execução Automático Sistema local

SysMain Mantém e aprimora o desempenho do sistema com o passar do tempo. Em Execução Automático Sistema local

System Guard Runtime Monitor Broker Monitora e atesta a integridade da plataforma Windows. Em Execução Automático (Início com Atraso, Início do Gatilho) Sistema local

System Interface Foundation Service The Lenovo System Interface Foundation Service provides interfaces for key features such as: system power management, system optimization, driver and application updates, and system settings to Lenovo applications including Lenovo Companion, Lenovo Settings and Lenovo ID. If you disable this service, Lenovo applications will not work properly. Em Execução Automático Sistema local

Telefonia Fornece suporte à API de Telefonia (TAPI) para programas que controlam dispositivos de telefonia no computador local e, via LAN, em servidores que também estiverem executando o serviço. Em Execução Manual Serviço de rede

Temas Fornece gerenciamento de temas para experiência do usuário. Em Execução Automático Sistema local

Testador de instrumentação de gerenci. do Windows Fornece uma interface comum e um modelo de objeto para o acesso a informações de gerenciamento sobre o sistema operacional, dispositivos, aplicativos e serviços. Se esse serviço for parado, a maioria dos itens de software baseados no Windows não funcionará corretamente. Se este serviço for desativado, os serviços que dependerem explicitamente dele não serão iniciados. Em Execução Automático Sistema local

UdkUserSvc_7e61e Serviço de componentes do Shell Em Execução Manual Sistema local

UnistoreSvc_7e61e Controla o armazenamento de dados estruturados de usuário, incluindo informações de contato, calendários, mensagens e outros tipos de conteúdo. Se você interromper ou desabilitar este serviço, os aplicativos que usam esses dados poderão não funcionar corretamente. Em Execução Manual Sistema local

UserDataSvc_7e61e Fornece aos aplicativos acesso a dados estruturados de usuário, incluindo informações de contato, calendários, mensagens e outros tipos de conteúdo. Se você interromper ou desabilitar este serviço, os aplicativos que usam esses dados poderão não funcionar corretamente. Em Execução Manual Sistema local

Uso de Dados Uso de dados da rede, limite de dados, restringir dados em segundo plano, redes limitadas. Em Execução Automático Serviço local

Verificador de Ponto Verifica possíveis corrupções do sistema de arquivos. Manual (Início do Gatilho) Sistema local

WaaSMedicSvc <Falha ao Ler Descrição. Código de Erro: 2 > Manual Sistema local

WalletService Objetos de hosts usados pelos clientes da carteira

Manual Sistema local

Warp JIT Service Enables JIT compilation support in d3d10warp.dll for processes in which code generation is disabled. Manual (Início do Gatilho) Serviço local

Warsaw Technology Em Execução Automático Sistema local
webthreatdefusersvc_7e61e O Serviço de Usuário de Defesa contra Ameaças da Web ajuda a proteger seu computador, alertando o usuário quando entidades não autorizadas tentam obter acesso às credenciais dele Em Execução Automático Sistema local

Windows Defender Firewall O Windows Defender Firewall ajuda a proteger seu computador, impedindo que usuários não autorizados obtenham acesso ao seu computador ou pela Internet por uma rede. Em Execução Automático Serviço local

Windows Installer Adiciona, modifica e remove os aplicativos fornecidos como um pacote do Windows Installer (*.msi, *.msp). Se este serviço for desabilitado, todos os serviços que dependerem dele explicitamente não serão iniciados. Manual Sistema local

Windows Mixed Reality OpenXR Service Enables Mixed Reality OpenXR runtime functionality Manual Sistema local

Windows Remote Management (WS-Management) O serviço Windows Remote Management (WinRM) implementa o protocolo WS-Management para permitir gerenciamento remoto. O WS-Management é um protocolo de serviços Web padrão usado para gerenciamento de software e hardware remoto. O serviço WinRM escuta na rede as solicitações de WS-Management e as processa. O serviço WinRM precisa estar configurado com uma escuta que usa a ferramenta de linha de comando winrm.cmd ou por meio da Política de Grupo para escutar via rede. O serviço WinRM oferece acesso a dados WMI e habilita a coleta de eventos. A coleta e assinatura de eventos requerem que o serviço esteja em execução. As mensagens WinRM usam HTTP e HTTPS como transportes. O serviço WinRM não depende do IIS, mas é pré-configurado para compartilhar uma porta com o IIS no mesmo computador. O serviço WinRM reserva o prefixo de URL /wsman. Para evitar conflitos com o IIS, os administradores devem garantir que qualquer site hospedado no IIS não use o prefixo de URL /wsman. Manual Serviço de rede

Windows Search Fornece indexação de conteúdo, cache de propriedade e resultados de pesquisa para arquivos, email e outros conteúdos. Em Execução Automático (Atraso na Inicialização) Sistema local

Windows Update Ativa a detecção, download e instalação de atualizações do Windows e de outros programas. Se o serviço for desativado, os usuários do computador não poderão usar o Windows Update ou o recurso de atualização automática, e os programas não poderão usar a API do Windows Update Agent (WUA). Manual (Início do Gatilho) Sistema local

Wondershare Application Update Service 3.0 Wondershare Application Update Service 3.0 Automático Sistema local

Wondershare Driver Install Service Wondershare Driver Install Service Automático Sistema local

Wondershare Install Assist Service Wondershare Install Assist Service Automático Sistema local

WpnUserService_7e61e Este serviço hospeda a plataforma de notificação do Windows que dá suporte a notificações locais e por push. Notificações com suporte são bloco, notificação do sistema e notificação bruta. Em Execução Automático Sistema local

Xbox Accessory Management Service This service manages connected Xbox Accessories. Manual (Início do Gatilho) Sistema local